



※記載されている情報は発表当時のものですので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。

最新の機種はこちら

工事デジタルカメラ用の、専用シーンモード搭載、 過酷な状況でも安心のカメラ保険付き。

水や埃に強い、防水・防塵機能。ハードな現場でも安心の耐衝撃・耐荷重構造。さらに耐温度-10℃で、特殊な環境での使用も可能になりました。工事写真専用シーンモードなど、撮影をサポートする機能も充実。さらに、水損や、破損にも対応するカメラ保険※1で、万が一の場合も安心です。

基本情報

製品名 μ770SW 工事キット

価格 オープン価格

発売日 2007年6月22日

主な同梱品

シリコンカメラジャケット、リチウムイオン充電電池(LI-42B)、リチウムイオン充電器(LI-40C)、充電器電源ケーブル、USB接続ケーブル、AVケーブル、ストラップ、CD-ROM (OLYMPUS Master 2、蔵衛門御用達 Professional 体験版等)、取扱説明書、保証書



標準タイプの「μ770SW」に対して、「μ770SW工事キット」は下記の特長があります。

- 工事現場トータルサポート保険付
- デフォルトで工事写真に最適な設定で撮影可能
- 工事写真専用シーンモード搭載
- ワンタッチホワイトバランスの搭載
- シリコンカメラジャケット同梱
- 蔵衛門御用達体験版同梱

*μ770SW工事キットは、「工事現場トータルサポート保険」の取扱上、オリンパスオンラインショップ限定で販売しています。





工事現場トータルサポート保険^{*1}

μ770SW工事キットでは、故障のみならず、破損、水損、火災、盗難などのトラブル時にも対応する強力な保険を用意。ご購入から2年間、故障や破損などの際にかかる費用を抑えます。

*ご購入後、30日以内に所定の保険登録手続き(無料)が必要です。

[詳細はこちら](#)



工事現場に適した機能を搭載

工事写真用の専用シーンモードを搭載。簡単な操作で現場に最適な写真を撮影することが可能。ワンタッチホワイトバランスと組み合わせることで、複数の光源が入り混じった難しい環境下でも、正確な色補正を簡単に行うことができます。

[詳細はこちら](#)



1.5m耐衝撃^{*4}、100kgf耐荷重^{*5}、耐寒-10℃^{*6}

約1.5mからの落下衝撃テストをクリアした耐衝撃機能^{*4}に加え、耐荷重100kgfの堅牢性を実現。ボディに対して均等に100kgの荷重^{*5}が加わっても壊れません。また、-10℃の環境^{*6}でも使用することができます。

[詳細はこちら](#)



水中10m防水^{*2}、防塵設計^{*3}

ボディ内部の防水構造をさらに強化することで水中10m防水^{*2}を実現。また防塵機能^{*3}により、砂やホコリの多い工事現場でも安心して利用できます。

[詳細はこちら](#)



写真整理が簡単

μ 770SW工事は、音声メモを画像に追加することが可能です。また、初回起動時からデジタル写真管理情報基準(案)に準じた1280×960のサイズに設定される他、ぶれ軽減機能も設定され、薄暗い現場でも手ぶれの少ない電子納品に適した撮影が可能です。

*画像サイズの変更は次の起動時に保存されています。

[詳細はこちら](#)



充実した基本性能

- スーパーマクロによる撮影を光でアシストする、マクロLED
- 近い被写体も簡単撮影スーパーマクロモード
- ワンタッチライト機能
- ISO1600で手ぶれ、被写体ぶれを軽減する、ぶれ軽減機能を搭載
- 710万画素の高精細CCDと画像処理エンジンTruePic TURBO
- 同梱の専用充電電池で約220枚の撮影が可能
- いざというとき安心の約18MB内蔵メモリー
- さらに、ワイドに。パノラマ機能

■重要なご案内 商品設計・保証に関する注意事項

以下の点につきまして、必ずご一読いただき、ご承諾の上でご使用ください。なお、カメラ本体を包装している袋に貼られた開封済みシールを剥がす、もしくは破いた時点で、以下の項目に同意していただいたものとします。


- (1)カメラ本体は、汎用デジタルカメラとして開発・製造・販売しております。特定の使用目的のために、機械的性能が特別に考慮された製品ではありません。
- (2)オリンパス保証規定に定められている保証を除き、本製品の使用または使用不能によって生じるいかなる損害(損失利益、作業の中断、作業、作業情報の損失、その他の時間的・金銭的損失等)も補償いたしません。

- ※1 μ 770SW工事キットの製品紹介サイトにおいて、カメラ保険、カメラ保険「工事現場トータルサポート保険」、工事現場トータルサポート保険などの名称は、すべて当社(オリンパス イメージング株式会社)が契約する同一の動産総合保険に該当します。
- ※2 JIS 保護等級8 相当。当社の定める指定時間および指定圧力の水中に没して使用できることを意味します。
- ※3 JIS 保護等級6 相当。
- ※4 MIL Standard 810F Method 516.5 Selecting Procedure IV(米国防軍用規格)を基に作成した当社品質規格に準拠した試験方法によります。本製品の耐衝撃性能は、衝撃の条件によって異なるので、以下の状況において無破損・無故障を保証するものではありません。
- ※5 物体にかかる力の単位。当社試験条件による。
- ※6 撮影可能枚数は少なくなります。当社製xD-ピクチャーカードや、リチウムイオン充電電池で保証されている低温側の動作環境は0℃までです。ただし、本製品との組み合わせで、マイナス10℃での動作が確認されています。
- ※7 画像サイズが[2048 × 1536 ピクセル SQ1] 以下に制限されます。

※画面はハメコミ合成です。



Special スペシャル





お問い合わせ

「工事現場トータル
サポート保険」登録
状況確認



ユーザー登録

Recommend おすすめ情報

蔵衛門御用達®

幅広い最新基準案に対応した工事写真管理ソフト

[詳細はこちら>](#)



工事関連リンク(イエイリ建設ITラボ)

工事現場でのカメラ活用術をさまざまな視点から紹介

[詳細はこちら>](#)



自然素材の家

女性建築家村上由紀子の自然素材の家ブログ

[詳細はこちら>](#)



ワイドコンバーター&クローズアップレンズ

μ770SW工事キットで広角撮影に対応するアイディアグッズ(UN社製)を紹介

[詳細はこちら>](#)



工事現場トータルサポート保険

破損、火災、盗難等にも対応。工事カメラをトータルサポート

[詳細はこちら>](#)

